



ТАЙПИТ
МЕБЕЛЬ
Skyland

Директор





EDIS

Мебель для персонала "EDIS"

Основные цвета: Дуб Денвер тёмный, Дуб Денвер светлый,
Ясень Траун, Мокко

Москва/Санкт-Петербург

Цены в рублях на 46023






Изображение	Артикул	Габаритные размеры (ШхГхВ)	Описание	Вес (кг)	Объем (м.куб.)	Цена
Столы письменные						
	EDST 1167	1160x670x750	Столешница из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Комплектуется металлическим кабель-каналом габаритом 160x80x25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Опоры из ЛДСП т.18мм с регулируемыми опорами внизу. Соединение столешницы и опор через металлические проставки, габаритом 25x25x1,5 и цветом - Мокко, Черный, Белый	27,4	0,071	10175
	EDST 1367	1360x670x750		30,7	0,080	10721
	EDST 1567	1560x670x750		34,0	0,088	11268
	EDST 1767	1760x670x750		37,2	0,096	11859
	EDST 1180	1160x800x750	Столешница из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Комплектуется металлическим кабель-каналом габаритом 160x80x25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Опоры из ЛДСП т.18мм с регулируемыми опорами внизу. Соединение столешницы и опор через металлические проставки, габаритом 25x25x1,5 и цветом - Мокко, Черный, Белый	31,1	0,081	10875
	EDST 1380	1360x800x750		33,9	0,091	11480
	EDST 1580	1560x800x750		38,9	0,100	12085
	EDST 1780	1760x800x750		42,6	0,109	12730
Столы эргономичные с тумбой						
 правый	EDCET 1318 (L/R)	1360x1880x750	Столешница стола из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Комплектуется металлическим кабель-каналом габаритом 160x80x25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Опоры из ЛДСП т.18мм с регулируемыми опорами внизу. Соединение столешницы и опор через металлические проставки, габаритом 25x25x1,5 и цветом - Мокко, Черный, Белый. Топ приставной тумбы из ЛДСП т.25мм, каркас из ЛДСП т.18мм с кромками ПВХ т.2мм, комплектуется центральным замком и регулируемой опорой h=27мм. Фасады без лицевой фурнитуры, открывание ящиков за счет удлиненной стороны фасадов.	79,7	0,177	24460
	EDCET 1518 (L/R)	1560x1880x750		85,3	0,191	25475
Брифинг-приставки						
	EDB 1167	1160x670x750	Столешница из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Опора из ЛДСП т.18мм с регулируемыми опорами внизу. Соединение столешницы и опоры через металлические проставки, габаритом 25x25x1,5 и цветом - Мокко, Черный, Белый. Комплектуется металлическими планками для соединения со столами.	22,8	0,045	7677
	EDB 1367	1360x670x750		25,1	0,051	8366
Стол журнальный						
	EDCT 6060	600x600x450	Стол из ЛДСП т.18мм с кромками ПВХ т.2мм. Стол комплектуется колесной опорой с площадкой, диаметр колес 50мм, 2 колеса со стопором и 2 без стопора.	15,0	0,031	5907
Рабочие станции						
	ED2ST 1167	1160x1346x750	Столешницы глубиной 670мм из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Комплектуется металлическим кабель-каналом габаритом 160x80x25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Опоры из ЛДСП т.18мм с регулируемыми опорами внизу. Соединение столешницы и опор через металлические проставки, габаритом 25x25x1,5 и цветом - Мокко, Черный, Белый.	54,6	0,141	20314
	ED2ST 1367	1360x1346x750		61,4	0,159	21406
	ED2ST 1567	1560x1346x750		67,9	0,175	22500
	ED2ST 1767	1760x1346x750		74,3	0,191	23681
	ED2ST 1180	1160x1606x750	Столешницы глубиной 800мм из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Комплектуется металлическим кабель-каналом габаритом 160x80x25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Опоры из ЛДСП т.18мм с регулируемыми опорами внизу. Соединение столешницы и опор через металлические проставки, габаритом 25x25x1,5 и цветом - Мокко, Черный, Белый.	62,2	0,163	21966
	ED2ST 1380	1360x1606x750		67,8	0,183	23178
	ED2ST 1580	1560x1606x750		77,8	0,201	24387
	ED2ST 1780	1760x1606x750		85,2	0,219	25676









Директор








EDIS









Основные цвета ЛДСП: Дуб Денвер тёмный, Дуб Денвер светлый, Ясень Траун, Мокко
Металлокаркас: Белый, Черный, Мокко

Изображение	Артикул	Габаритные размеры (ШхГхВ)	Описание	Вес (кг)	Объем (м.куб.)	Цена
Столы письменные						
	EUST 1167	1160x670x750	Столешница из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Комплектуется металлическим кабель-каналом габаритом 160x80x25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Металлокаркас из профиля трубы 60x30, рамы П-образной формы комплектуются регулируемыми опорами и комплектом телескопических траверс. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40x20мм, внутренний 30x15мм	27,7	0,097	19 854
	EUST 1367	1360x670x750		30,1	0,103	20 225
	EUST 1567	1560x670x750		32,4	0,108	20 601
	EUST 1767	1760x670x750		34,7	0,114	20 961
	EUST 1180	1160x800x750	Столешница из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Комплектуется металлическим кабель-каналом габаритом 160x80x25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Металлокаркас из профиля трубы 60x30, рамы П-образной формы комплектуются регулируемыми опорами и комплектом телескопических траверс. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40x20мм, внутренний 30x15мм	30,9	0,114	21 558
	EUST 1380	1360x800x750		32,7	0,121	21 990
	EUST 1580	1560x800x750		36,8	0,127	22 422
	EUST 1780	1760x800x750		39,6	0,134	22 837
Столы эргономичные с тумбой						
 правый	EUCET 1318 (L/R)	1360x1880x750	Столешница из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Комплектуется металлическим кабель-каналом габаритом 160x80x25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Металлокаркас из профиля трубы 60x30, рамы П-образной формы комплектуются регулируемыми опорами и комплектом телескопических траверс. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40x20мм, внутренний 30x15мм. Топ приставной тумбы из ЛДСП т.25мм, каркас из ЛДСП т.18мм с кромками ПВХ т.2мм, комплектуется центральным замком и регулируемой опорой h=27мм. Фасады без лицевой фурнитуры, открывание ящиков за счет удлиненной стороны фасадов.	79,0	0,200	33 964
	EUCET 1518 (L/R)	1560x1880x750		83,7	0,211	34 808
Столы с тумбой						
	EUCT 17614	1760x1400x750	Столешница глубиной 670мм из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Комплектуется металлическим кабель-каналом габаритом 160x80x25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Рама П-образной формы из профиля трубы 60x30, комплектуется регулируемыми опорами и комплектом телескопических траверс. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40x20мм, внутренний 30x15мм. Четверть для соединения столешницы и тумбы из профиля трубы 60x30, толщина металла 1,5мм. Тумба полностью из ЛДСП т.18мм с кромками ПВХ т.2мм и 0,45мм, комплектуется дверкой. Артикул EUCT 17614 комплектуется фронтальной панелью EFST 1335 Артикул EUCT 19614 комплектуется фронтальной панелью EFST 1535	54,2	0,153	32 713
	EUCT 19614	1960x1400x750		56,5	0,159	33 073
	EUCT 17814	1760x1400x750	Столешница глубиной 800мм из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Комплектуется металлическим кабель-каналом габаритом 160x80x25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Рама П-образной формы из профиля трубы 60x30, комплектуется регулируемыми опорами и комплектом телескопических траверс. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40x20мм, внутренний 30x15мм. Четверть для соединения столешницы и тумбы из профиля трубы 60x30, толщина металла 1,5мм. Тумба полностью из ЛДСП т.18мм с кромками ПВХ т.2мм и 0,45мм, комплектуется дверкой. Артикул EUCT 17814 комплектуется фронтальной панелью EFST 1335 Артикул EUCT 19814 комплектуется фронтальной панелью EFST 1535	63,4	0,203	32 677
	EUCT 19814	1960x1400x750		61,7	0,176	33 092
Брифинг-приставки						
	EUB 1167	1160x670x750	Столешница из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Рама П-образной формы из профиля трубы 60x30, комплектуется регулируемыми опорами и комплектом траверс приставного стола. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40x20мм. Комплектуется металлическими планками для соединения со столами.	21,3	0,066	12 359
	EUB 1367	1360x670x750		23,7	0,072	13 048
Переговорные столы						
	EUCT 3114	3132x1346x750	Столешницы и малые столешницы из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Малые столешницы комплектуются металлическими кабель-каналом габаритом 160x80x25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Металлокаркас из профиля трубы 60x30, рамы П-образной формы торцевые и промежуточные комплектуются регулируемыми опорами и комплектом телескопических траверс. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40x20мм, внутренний 30x15мм	59,2	0,329	59 547
	EUCT 3116	3132x1606x750		60,4	0,391	62 856

Рабочие станции						
	EURST 1113	1790x1120x1355	Столешница глубиной 670мм, комплектуется регулируемой опорой П-образной формы из профиля трубы 60х30, комплектом телескопических траверс и двумя кронштейнами для крепления к стеллажу. Каркасы стеллажей полностью из ЛДСП т.18мм с кромками ПВХ т.2 и 0,45мм, задняя стенка из ЛДСП. Комплектуется малой дверью в цвет столешницы и регулируемыми опорами h= 27мм. Длина столешницы: EURST 1113 - 1360мм EURST 1115 - 1560мм EURST 1117 - 1760мм	96,7	0,185	35 198
	EURST 1115	1990x1120x1355		99,0	0,190	35 573
	EURST 1117	2190x1120x1355		101,3	0,196	35 933
	EURST 1213	1790x1250x1355	Столешница глубиной 800мм, комплектуется регулируемой опорой П-образной формы из профиля трубы 60х30, комплектом телескопических траверс и двумя кронштейнами для крепления к стеллажу. Каркасы стеллажей полностью из ЛДСП т.18мм с кромками ПВХ т.2 и 0,45мм, задняя стенка из ЛДСП. Комплектуется малой дверью в цвет столешницы и регулируемыми опорами h= 27мм. Длина столешницы: EURST 1213 - 1360мм EURST 1215 - 1560мм EURST 1217 - 1760мм	106,0	0,218	36 212
	EURST 1215	1990x1250x1355		110,1	0,224	36 644
	EURST 1217	2190x1250x1355		112,9	0,231	37 059
Бенч-системы						
	EUWST 1113	1160x1346x750	Столешницы глубиной 670мм из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Комплекуются металлическими кабель-каналом габаритом 160х80х25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Металлокаркас из профиля трубы 60х30, рамы П-образной формы комплектуются регулируемыми опорами и комплектом телескопических траверс. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40х20мм, внутренний 30х15мм	49,5	0,210	31 489
	EUWST 1313	1360x1346x750		54,2	0,222	32 232
	EUWST 1513	1560x1346x750		58,9	0,232	32 984
	EUWST 1713	1760x1346x750		63,6	0,244	33 704
	EUWST 1116	1160x1606x750	Столешницы глубиной 800мм из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Комплекуются металлическими кабель-каналом габаритом 160х80х25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Металлокаркас из профиля трубы 60х30, рамы П-образной формы комплектуются регулируемыми опорами и комплектом телескопических траверс. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40х20мм, внутренний 30х15мм	55,8	0,248	32 741
	EUWST 1316	1360x1606x750		59,3	0,262	33 604
	EUWST 1516	1560x1606x750		67,5	0,274	34 470
	EUWST 1716	1760x1606x750		73,1	0,288	35 299
	EUWST 2367	2326x670x750	Столешницы из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Комплекуются металлическими кабель-каналом габаритом 160х80х25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Металлокаркас из профиля трубы 60х30, рамы П-образной формы торцевые и промежуточные комплектуются регулируемыми опорами и комплектом телескопических траверс. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40х20мм, внутренний 30х15мм	51,3	0,158	33 428
	EUWST 2767	2726x670x750		56,0	0,170	34 172
	EUWST 3167	3126x670x750		60,7	0,180	34 923
	EUWST 3567	3526x670x750		65,4	0,192	35 643
	EUWST 2380	2326x800x750	Столешницы из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Комплекуются металлическими кабель-каналом габаритом 160х80х25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Металлокаркас из профиля трубы 60х30, рамы П-образной формы торцевые и промежуточные комплектуются регулируемыми опорами и комплектом телескопических траверс. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40х20мм, внутренний 30х15мм	57,3	0,186	35 577
	EUWST 2780	2726x800x750		60,8	0,200	36 440
	EUWST 3180	3126x800x750		69,0	0,212	37 306
	EUWST 3580	3526x800x750		74,6	0,226	38 136
	EUWST 2313	2326x1346x750	Столешницы глубиной 670мм из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Комплекуются металлическими кабель-каналом габаритом 160х80х25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Металлокаркас из профиля трубы 60х30, рамы П-образной формы торцевые и промежуточные комплектуются регулируемыми опорами и комплектом телескопических траверс. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40х20мм, внутренний 30х15мм	93,6	0,341	57 018
	EUWST 2713	2726x1346x750		103,0	0,365	58 505
	EUWST 3113	3126x1346x750		112,4	0,385	60 008
	EUWST 3513	3526x1346x750		121,8	0,409	61 448
	EUWST 2316	2326x1606x750	Столешницы глубиной 800мм из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Комплекуются металлическими кабель-каналом габаритом 160х80х25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Металлокаркас из профиля трубы 60х30, рамы П-образной формы торцевые и промежуточные комплектуются регулируемыми опорами и комплектом телескопических траверс. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40х20мм, внутренний 30х15мм	105,4	0,401	59 264
	EUWST 2716	2726x1606x750		112,4	0,429	60 991
	EUWST 3116	3126x1606x750		128,9	0,453	62 722
	EUWST 3516	3526x1606x750		140,1	0,481	64 381

Основные цвета ЛДСП: Дуб Денвер тёмный, Дуб Денвер светлый, Ясень Траун, Мокко
Металлокаркас: Белый, Черный, Мокко

Изображение	Артикул	Габаритные размеры (ШхГхВ)	Описание	Вес (кг)	Объем (м.куб.)	Цена
Столы письменные						
	EQST 1167	1160x670x750	Столешница из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Комплектуется металлическим кабель-каналом, габаритом 160x80x25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Металлокаркас из профиля трубы 60x30, рамы О-образной формы, комплектуются регулируемыми опорами и омплектом телескопических траверс. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40x20мм, внутренний 30x15мм.	30,4	0,097	21 163
	EQST 1367	1360x670x750		32,8	0,103	21 535
	EQST 1567	1560x670x750		35,1	0,108	21 910
	EQST 1767	1760x670x750		37,4	0,114	22 270
	EQST 1180	1160x800x750	Столешница из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Комплектуется металлическим кабель-каналом, габаритом 160x80x25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Металлокаркас из профиля трубы 60x30, рамы О-образной формы, комплектуются регулируемыми опорами и омплектом телескопических траверс. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40x20мм, внутренний 30x15мм.	33,7	0,114	24 289
	EQST 1380	1360x800x750		35,5	0,121	24 721
	EQST 1580	1560x800x750		39,6	0,127	25 154
	EQST 1780	1760x800x750		42,4	0,134	25 568
Столы эргономичные с тумбой						
 правый	EQCET 1318 (L/R)	1360x1880x750	Столешница из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Комплектуется металлическим кабель-каналом, габаритом 160x80x25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Металлокаркас из профиля трубы 60x30, рамы О-образной формы, комплектуются регулируемыми опорами и омплектом телескопических траверс. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40x20мм, внутренний 30x15мм. Топ приставной тумбы из ЛДСП т.25мм, каркас из ЛДСП т.18мм с кромками ПВХ т.2мм, комплектуется центральным замком и регулируемой опорой h=27мм. Фасады без лицевой фурнитуры, открывание ящиков за счет удлиненной стороны фасадов.	81,7	0,2	35 273
	EQCET 1518 (L/R)	1560x1880x750		86,4	0,211	36 117
Столы с тумбой						
	EQCT 17614	1760x1400x750	Столешница глубиной 670мм из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Комплектуется металлическим кабель-каналом габаритом 160x80x25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Рама О-образной формы из профиля трубы 60x30, комплектуется регулируемыми опорами и комплектом телескопических траверс. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40x20мм, внутренний 30x15мм. Четверть для соединения столешницы и тумбы из профиля трубы 60x30, толщина металла 1,5мм. Тумба полностью из ЛДСП т.18мм с кромками ПВХ т.2мм и 0,45мм, комплектуется дверкой. Артикул EQCT 17614 комплектуется фронтальной панелью EFST 1335 Артикул EQCT 19614 комплектуется фронтальной панелью EFST 1535	55,5	0,153	33 891
	EQCT 19614	1960x1400x750		57,8	0,159	34 251
	EQCT 17814	1760x1400x750	Столешница глубиной 800мм из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Комплектуется металлическим кабель-каналом габаритом 160x80x25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Рама О-образной формы из профиля трубы 60x30, комплектуется регулируемыми опорами и комплектом телескопических траверс. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40x20мм, внутренний 30x15мм. Четверть для соединения столешницы и тумбы из профиля трубы 60x30, толщина металла 1,5мм. Тумба полностью из ЛДСП т.18мм с кромками ПВХ т.2мм и 0,45мм, комплектуется дверкой. Артикул EQCT 17814 комплектуется фронтальной панелью EFST 1335 Артикул EQCT 19814 комплектуется фронтальной панелью EFST 1535	60,3	0,169	33 730
	EQCT 19814	1960x1400x750		63,1	0,176	34 145
Брифинг-приставки						
	EQB 1167	1160x670x750	Столешница из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Рама О-образной формы из профиля трубы 60x30, комплектуется регулируемыми опорами и комплектом траверс приставного стола. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40x20мм. Комплектуется металлическими планками для соединения со столами.	21,7	0,065	13 537
	EQB 1367	1360x670x750		24,1	0,071	14 226
Переговорные столы						
	EQCT 3114	3132x1346x750	Столешницы и малые столешницы из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Малые столешницы комплектуются металлическими кабель-каналом габаритом 160x80x25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Металлокаркас из профиля трубы 60x30, рамы торцевые и промежуточные О-образной формы, комплектуются регулируемыми опорами и комплектом телескопических траверс. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40x20мм, внутренний 30x15мм	73,2	0,356	64 774
	EQCT 3116	3132x1606x750		76,0	0,418	68 293








Рабочие станции						
	EQRST 1113	1790x1120x1355	Столешница глубиной 670мм, комплектуется регулируемой опорой О-образной формы из профиля трубы 60х30, комплектом телескопических траверс и двумя кронштейнами для крепления к стеллажу. Каркасы стеллажей полностью из ЛДСП т.18мм с кромками ПВХ т.2 и 0,45мм, задняя стенка из ЛДСП. Комплектуется малой дверью в цвет столешницы и регулируемыми опорами h= 27мм. Длина столешницы: EQRST 1113 - 1360мм EQRST 1115 - 1560мм EQRST 1117 - 1760мм	98,0	0,185	36 375
	EQRST 1115	1990x1120x1355		100,3	0,190	36 751
	EQRST 1117	2190x1120x1355		102,6	0,196	37 111
	EQRST 1213	1790x1250x1355	Столешница глубиной 800мм, комплектуется регулируемой опорой О-образной формы из профиля трубы 60х30, комплектом телескопических траверс и двумя кронштейнами для крепления к стеллажу. Каркасы стеллажей полностью из ЛДСП т.18мм с кромками ПВХ т.2 и 0,45мм, задняя стенка из ЛДСП. Комплектуется малой дверью в цвет столешницы и регулируемыми опорами h= 27мм. Длина столешницы: EQRST 1213 - 1360мм EQRST 1215 - 1560мм EQRST 1217 - 1760мм	107,4	0,218	37 265
	EQRST 1215	1990x1250x1355		111,52	0,224	37 697
	EQRST 1217	2190x1250x1355		114,32	0,231	38 112
Бенч-системы						
	EQWST 1113	1160x1346x750	Столешницы глубиной 670мм из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Комплекуются металлическими кабель-каналом габаритом 160х80х25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Металлокаркас из профиля трубы 60х30, рамы О-образной формы, комплектуются регулируемыми опорами и комплектом телескопических траверс. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40х20мм, внутренний 30х15мм	54,9	0,210	34 304
	EQWST 1313	1360x1346x750		59,6	0,222	35 048
	EQWST 1513	1560x1346x750		64,3	0,232	35 799
	EQWST 1713	1760x1346x750		69,0	0,244	36 520
	EQWST 1116	1160x1606x750	Столешницы глубиной 800мм из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Комплекуются металлическими кабель-каналом габаритом 160х80х25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Металлокаркас из профиля трубы 60х30, рамы О-образной формы, комплектуются регулируемыми опорами и комплектом телескопических траверс. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40х20мм, внутренний 30х15мм	62,3	0,248	35 671
	EQWST 1316	1360x1606x750		65,8	0,262	36 534
	EQWST 1516	1560x1606x750		74,0	0,274	37 400
	EQWST 1716	1760x1606x750		79,6	0,288	38 229
	EQWST 2367	2326x670x750	Столешницы из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Комплекуются металлическими кабель-каналом габаритом 160х80х25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Металлокаркас из профиля трубы 60х30, рамы торцевые и промежуточные О-образной формы, комплектуются регулируемыми опорами и комплектом телескопических траверс. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40х20мм, внутренний 30х15мм	55,4	0,158	37 365
	EQWST 2767	2726x670x750		60,1	0,170	38 108
	EQWST 3167	3126x670x750		64,8	0,180	38 860
	EQWST 3567	3526x670x750		69,5	0,192	39 580
	EQWST 2380	2326x800x750	Столешницы из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Комплекуются металлическими кабель-каналом габаритом 160х80х25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Металлокаркас из профиля трубы 60х30, рамы торцевые и промежуточные О-образной формы, комплектуются регулируемыми опорами и комплектом телескопических траверс. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40х20мм, внутренний 30х15мм	61,5	0,186	41 010
	EQWST 2780	2726x800x750		65,0	0,200	41 873
	EQWST 3180	3126x800x750		73,2	0,212	42 739
	EQWST 3580	3526x800x750		78,8	0,226	43 568
	EQWST 2313	2326x1346x750	Столешницы глубиной 670мм из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Комплекуются металлическими кабель-каналом габаритом 160х80х25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Металлокаркас из профиля трубы 60х30, рамы торцевые и промежуточные О-образной формы, комплектуются регулируемыми опорами и комплектом телескопических траверс. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40х20мм, внутренний 30х15мм	101,9	0,341	62 245
	EQWST 2713	2726x1346x750		111,3	0,365	63 733
	EQWST 3113	3126x1346x750		120,7	0,385	65 235
	EQWST 3513	3526x1346x750		130,1	0,409	66 676
	EQWST 2316	2326x1606x750	Столешницы глубиной 800мм из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Комплекуются металлическими кабель-каналом габаритом 160х80х25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Металлокаркас из профиля трубы 60х30, рамы торцевые и промежуточные О-образной формы, комплектуются регулируемыми опорами и комплектом телескопических траверс. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40х20мм, внутренний 30х15мм	115,3	0,401	64 701
	EQWST 2716	2726x1606x750		122,3	0,429	66 427
	EQWST 3116	3126x1606x750		138,8	0,453	68 159
	EQWST 3516	3526x1606x750		150,0	0,481	69 818











Директор

EDIS

Основные цвета ЛДСП: Дуб Денвер тёмный, Дуб Денвер светлый, Ясень Траун, Мокко
Металлокаркас: Белый, Черный, Мокко

Изображение	Артикул	Габаритные размеры (ШхГхВ)	Описание	Вес (кг)	Объем (м.куб.)	Цена
Столы письменные						
	EVST 1167	1160x670x750	Столешница из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Комплектуется металлическим кабель-каналом габаритом 160x80x25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Металлокаркас из профиля трубы 60x30, рамы V-образной формы, комплектуются регулируемыми опорами и комплектом телескопических траверс. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40x20мм, внутренний 30x15мм	30,1	0,097	23 160
	EVST 1367	1360x670x750		32,5	0,103	23 531
	EVST 1567	1560x670x750		34,8	0,108	23 907
	EVST 1767	1760x670x750		37,1	0,114	24 267
	EVST 1180	1160x800x750	Столешница из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Комплектуется металлическим кабель-каналом габаритом 160x80x25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Металлокаркас из профиля трубы 60x30, рамы V-образной формы, комплектуются регулируемыми опорами и комплектом телескопических траверс. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40x20мм, внутренний 30x15мм	33,4	0,114	25 535
	EVST 1380	1360x800x750		35,2	0,121	25 966
	EVST 1580	1560x800x750		39,3	0,127	26 399
	EVST 1780	1760x800x750		42,1	0,134	26 814
Столы эргономичные с тумбой						
 правый	EVCET 1318 (L/R)	1360x1880x750	Столешница из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Комплектуется металлическим кабель-каналом габаритом 160x80x25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Металлокаркас из профиля трубы 60x30, рамы V-образной формы, комплектуются регулируемыми опорами и омплектом телескопических траверс. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40x20мм, внутренний 30x15мм. Топ приставной тумбы из ЛДСП т.25мм, каркас из ЛДСП т.18мм с кромками ПВХ т.2мм, комплектуется центральным замком и регулируемой опорой h=27мм. Фасады без лицевой фурнитуры, открывание ящиков за счет удлиненной стороны фасадов.	77,7	0,196	37 270
	EVCET 1518 (L/R)	1560x1880x750		86,1	0,211	38 113
Столы с тумбой						
	EVCT 17614	1760x1400x750	Столешница глубиной 670мм из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Комплектуется металлическим кабель-каналом габаритом 160x80x25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Рама V-образной формы из профиля трубы 60x30, комплектуется регулируемыми опорами и комплектом телескопических траверс. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40x20мм, внутренний 30x15мм. Четверть для соединения столешницы и тумбы из профиля трубы 60x30, толщина металла 1,5мм. Тумба полностью из ЛДСП т.18мм с кромками ПВХ т.2мм и 0,45мм, комплектуется дверкой. Артикул EVCT 19614 комплектуется фронтальной панелью EFST 1535	55,4	0,153	34 520
	EVCT 19614	1960x1400x750		57,7	0,159	34 880
	EVCT 17814	1760x1400x750	Столешница глубиной 800мм из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Комплектуется металлическим кабель-каналом габаритом 160x80x25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Рама V-образной формы из профиля трубы 60x30, комплектуется регулируемыми опорами и комплектом телескопических траверс. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40x20мм, внутренний 30x15мм. Четверть для соединения столешницы и тумбы из профиля трубы 60x30, толщина металла 1,5мм. Тумба полностью из ЛДСП т.18мм с кромками ПВХ т.2мм и 0,45мм, комплектуется дверкой. Артикул EVCT 17814 комплектуется фронтальной панелью EFST 1335 Артикул EVCT 19814 комплектуется фронтальной панелью EFST 1535	60,1	0,169	33 602
	EVCT 19814	1960x1400x750		62,9	0,176	34 017
Брифинг-приставки						
	EVB 1167	1160x670x750	Столешница из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Рама V-образной формы из профиля трубы 60x30, комплектуется регулируемыми опорами и комплектом траверс приставного стола. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40x20мм. Комплектуется металлическими планками для соединения со столами.	22,5	0,066	14 166
	EVB 1367	1360x670x750		24,9	0,072	14 855
Переговорные столы						
	EVCT 3114	3132x1346x750	Столешницы и малые столешницы из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Малые столешницы комплектуются металлическими кабель-каналом габаритом 160x80x25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Металлокаркас из профиля трубы 60x30, рамы торцевые и промежуточные V-образной формы, комплектуются регулируемыми опорами и комплектом телескопических траверс. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40x20мм, внутренний 30x15мм	72,6	0,356	65 497
	EVCT 3116	3132x1606x750		75,3	0,418	69 042







Рабочие станции						
	EVRST 1113	1790x1120x1355	Столешница глубиной 670мм, комплектуется регулируемой опорой V-образной формы из профиля трубы 60x30, комплектом телескопических траверс и двумя кронштейнами для крепления к стеллажу. Каркасы стеллажей полностью из ЛДСП т.18мм с кромками ПВХ т.2 и 0,45мм, задняя стенка из ЛДСП. Комплектуется малой дверью в цвет столешницы и регулируемыми опорами h= 27мм. Длина столешницы: EVRST 1113 - 1360мм EVRST 1115 - 1560мм EVRST 1117 - 1760мм	97,9	0,185	37 005
	EVRST 1115	1990x1120x1355		100,2	0,190	37 380
	EVRST 1117	2190x1120x1355		102,5	0,196	37 740
	EVRST 1213	1790x1250x1355	Столешница глубиной 800мм, комплектуется регулируемой опорой V-образной формы из профиля трубы 60x30, комплектом телескопических траверс и двумя кронштейнами для крепления к стеллажу. Каркасы стеллажей полностью из ЛДСП т.18мм с кромками ПВХ т.2 и 0,45мм, задняя стенка из ЛДСП. Комплектуется малой дверью в цвет столешницы и регулируемыми опорами h= 27мм. Длина столешницы: EVRST 1213 - 1360мм EVRST 1215 - 1560мм EVRST 1217 - 1760мм	107,2	0,218	37 137
	EVRST 1215	1990x1250x1355		111,3	0,224	37 570
	EVRST 1217	2190x1250x1355		114,1	0,231	37 985
Бенч-системы						
	EVWST 1113	1160x1346x750	Столешницы глубиной 670мм из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Комплекуются металлическими кабель-каналом габаритом 160x80x25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Металлокаркас из профиля трубы 60x30, рамы V-образной формы, комплектуются регулируемыми опорами и комплектом телескопических траверс. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40x20мм, внутренний 30x15мм	54,5	0,21	35 198
	EVWST 1313	1360x1346x750		59,2	0,222	35 941
	EVWST 1513	1560x1346x750		63,9	0,232	36 693
	EVWST 1713	1760x1346x750		68,6	0,244	37 413
	EVWST 1116	1160x1606x750	Столешницы глубиной 800мм из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Комплекуются металлическими кабель-каналом габаритом 160x80x25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Металлокаркас из профиля трубы 60x30, рамы V-образной формы, комплектуются регулируемыми опорами и комплектом телескопических траверс. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40x20мм, внутренний 30x15мм	61,9	0,248	36 600
	EVWST 1316	1360x1606x750		65,4	0,262	37 463
	EVWST 1516	1560x1606x750		73,6	0,274	38 329
	EVWST 1716	1760x1606x750		79,2	0,288	39 159
	EVWST 2367	2326x670x750	Столешницы из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Комплекуются металлическими кабель-каналом габаритом 160x80x25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Металлокаркас из профиля трубы 60x30, рамы торцевые и промежуточные V-образной формы, комплектуются регулируемыми опорами и комплектом телескопических траверс. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40x20мм, внутренний 30x15мм	55,0	0,158	38 152
	EVWST 2767	2726x670x750		59,7	0,17	38 896
	EVWST 3167	3126x670x750		64,4	0,18	39 647
	EVWST 3567	3526x670x750		69,1	0,192	40 368
	EVWST 2380	2326x800x750	Столешницы из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Комплекуются металлическими кабель-каналом габаритом 160x80x25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Металлокаркас из профиля трубы 60x30, рамы торцевые и промежуточные V-образной формы, комплектуются регулируемыми опорами и комплектом телескопических траверс. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40x20мм, внутренний 30x15мм	61,1	0,186	41 024
	EVWST 2780	2726x800x750		64,6	0,2	41 887
	EVWST 3180	3126x800x750		72,8	0,212	42 753
	EVWST 3580	3526x800x750		78,4	0,226	43 583
	EVWST 2313	2326x1346x750	Столешницы глубиной 670мм из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Комплекуются металлическими кабель-каналом габаритом 160x80x25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Металлокаркас из профиля трубы 60x30, рамы торцевые и промежуточные V-образной формы, комплектуются регулируемыми опорами и комплектом телескопических траверс. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40x20мм, внутренний 30x15мм	101,3	0,341	62 968
	EVWST 2713	2726x1346x750		110,7	0,365	64 455
	EVWST 3113	3126x1346x750		120,1	0,385	65 958
	EVWST 3513	3526x1346x750		129,5	0,409	67 399
	EVWST 2316	2326x1606x750	Столешницы глубиной 800мм из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Комплекуются металлическими кабель-каналом габаритом 160x80x25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Металлокаркас из профиля трубы 60x30, рамы торцевые и промежуточные V-образной формы, комплектуются регулируемыми опорами и комплектом телескопических траверс. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40x20мм, внутренний 30x15мм	114,6	0,401	65 450
	EVWST 2716	2726x1606x750		121,6	0,429	67 176
	EVWST 3116	3126x1606x750		138,1	0,453	68 908
	EVWST 3516	3526x1606x750		149,3	0,481	70 567











Директор







EDIS





Основные цвета ЛДСП: Дуб Денвер тёмный, Дуб Денвер светлый, Ясень Траун, Мокко
Металлокаркас: Белый, Черный, Мокко

Изображение	Артикул	Габаритные размеры (ШхГхВ)	Описание	Вес (кг)	Объем (м.куб.)	Цена
Столы письменные						
	ELST 1167	1160x670x750	Столешница из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Комплектуется металлическим кабель-каналом габаритом 160x80x25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Металлокаркас из профиля трубы 40x40, рамы L-образной формы, комплектуются регулируемыми опорами и комплектом телескопических траверс. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40x20мм, внутренний 30x15мм	27,1	0,077	20 695
	ELST 1367	1360x670x750		29,5	0,083	21 067
	ELST 1567	1560x670x750		31,8	0,088	21 442
	ELST 1767	1760x670x750		34,1	0,094	21 802
	ELST 1180	1160x800x750	Столешница из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Комплектуется металлическим кабель-каналом габаритом 160x80x25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Металлокаркас из профиля трубы 40x40, рамы L-образной формы, комплектуются регулируемыми опорами и комплектом телескопических траверс. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40x20мм, внутренний 30x15мм	30,3	0,091	22 662
	ELST 1380	1360x800x750		32,1	0,098	23 093
	ELST 1580	1560x800x750		36,2	0,104	23 526
	ELST 1780	1760x800x750		39,0	0,111	23 941
Столы эргономичные с тумбой						
 правый	ELCET 1318 (L/R)	1360x1880x750	Столешница из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Комплектуется металлическим кабель-каналом габаритом 160x80x25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Металлокаркас из профиля трубы 40x40, рамы L-образной формы, комплектуются регулируемыми опорами и омплектом телескопических траверс. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40x20мм, внутренний 30x15мм. Топ приставной тумбы из ЛДСП т.25мм, каркас из ЛДСП т.18мм с кромками ПВХ т.2мм, комплектуется центральным замком и регулируемой опорой h=27мм. Фасады без лицевой фурнитуры, открывание ящиков за счет удлиненной стороны фасадов.	78,4	0,18	34 805
	ELCET 1518 (L/R)	1560x1880x750		83,1	0,191	35 649
Столы с тумбой						
 1560 / 1760	ELCT 17614	1760x1400x750	Столешница глубиной 670мм из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Комплектуется металлическим кабель-каналом габаритом 160x80x25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Рама L-образной формы из профиля трубы 40x40, комплектуется регулируемыми опорами и комплектом телескопических траверс. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40x20мм, внутренний 30x15мм. Четверть для соединения столешницы и тумбы из профиля трубы 40x40, толщина металла 1,5мм. Тумба полностью из ЛДСП т.18мм с кромками ПВХ т.2мм и 0,45мм, комплектуется дверкой. Артикул ELCT 17614 комплектуется фронтальной панелью EFST 1335 Артикул ELCT 19614 комплектуется фронтальной панелью EFST 1535	53,9	0,143	32 514
	ELCT 19614	1960x1400x750		56,2	0,149	32 874
 1560 / 1760	ELCT 17814	1760x1400x750	Столешница глубиной 800мм из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Комплектуется металлическим кабель-каналом габаритом 160x80x25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Рама L-образной формы из профиля трубы 40x40, комплектуется регулируемыми опорами и комплектом телескопических траверс. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40x20мм, внутренний 30x15мм. Четверть для соединения столешницы и тумбы из профиля трубы 40x40, толщина металла 1,5мм. Тумба полностью из ЛДСП т.18мм с кромками ПВХ т.2мм и 0,45мм, комплектуется дверкой. Артикул ELCT 17814 комплектуется фронтальной панелью EFST 1335 Артикул ELCT 19814 комплектуется фронтальной панелью EFST 1535	58,6	0,169	32 492
	ELCT 19814	1960x1400x750		61,4	0,176	32 907
Брифинг-приставки						
	ELB 1167	1160x670x750	Столешница из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Рама L-образной формы из профиля трубы 40x40, комплектуется регулируемыми опорами и комплектом траверс приставного стола. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40x20мм. Комплектуется металлическими планками для соединения со столами.	21,0	0,056	12 160
	ELB 1367	1360x670x750		23,4	0,062	12 849
Переговорные столы						
	ELCT 3114	3132x1346x750	Столешницы и малые столешницы из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Малые столешницы комплектуются металлическими кабель-каналом габаритом 160x80x25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Металлокаркас из профиля трубы 40x40, рамы торцевые и промежуточные L-образной формы, комплектуются регулируемыми опорами и комплектом телескопических траверс. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40x20мм, внутренний 30x15мм	63,7	0,294	61 198
	ELCT 3116	3132x1606x750		64,9	0,343	64 593

Рабочие станции						
	ELRST 1113	1790x1120x1355	Столешница глубиной 670мм, комплектуется регулируемой опорой L-образной формы из профиля трубы 40x40, комплектом телескопических траверс и двумя кронштейнами для крепления к стеллажу. Каркасы стеллажей полностью из ЛДСП т.18мм с кромками ПВХ т.2 и 0,45мм, задняя стенка из ЛДСП. Комплектуется малой дверью в цвет столешницы и регулируемыми опорами h= 27мм. Длина столешницы: ELRST 1113 - 1360мм ELRST 1115 - 1560мм ELRST 1117 - 1760мм	96,4	0,175	34 999
	ELRST 1115	1990x1120x1355		98,7	0,18	35 374
	ELRST 1117	2190x1120x1355		101,0	0,186	35 734
	ELRST 1213	1790x1250x1355	Столешница глубиной 800мм, комплектуется регулируемой опорой L-образной формы из профиля трубы 40x40, комплектом телескопических траверс и двумя кронштейнами для крепления к стеллажу. Каркасы стеллажей полностью из ЛДСП т.18мм с кромками ПВХ т.2 и 0,45мм, задняя стенка из ЛДСП. Комплектуется малой дверью в цвет столешницы и регулируемыми опорами h= 27мм. Длина столешницы: ELRST 1213 - 1360мм ELRST 1215 - 1560мм ELRST 1217 - 1760мм	107,02	0,218	36 027
	ELRST 1215	1990x1250x1355		109,82	0,224	36 460
	ELRST 1217	2190x1250x1355		112,62	0,231	36 875
Бенч-системы						
	ELWST 1113	1160x1346x750	Столешницы глубиной 670мм из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Комплекуются металлическими кабель-каналом габаритом 160x80x25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Металлокаркас из профиля трубы 40x40, рамы L-образной формы, комплектуются регулируемыми опорами и комплектом телескопических траверс. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40x20мм, внутренний 30x15мм	48,7	0,166	32 295
	ELWST 1313	1360x1346x750		53,4	0,178	33 038
	ELWST 1513	1560x1346x750		58,1	0,188	33 790
	ELWST 1713	1760x1346x750		62,8	0,200	34 510
	ELWST 1116	1160x1606x750	Столешницы глубиной 800мм из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Комплекуются металлическими кабель-каналом габаритом 160x80x25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Металлокаркас из профиля трубы 40x40, рамы L-образной формы, комплектуются регулируемыми опорами и комплектом телескопических траверс. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40x20мм, внутренний 30x15мм	55,0	0,195	33 596
	ELWST 1316	1360x1606x750		58,5	0,209	34 459
	ELWST 1516	1560x1606x750		66,7	0,221	35 325
	ELWST 1716	1760x1606x750		72,3	0,235	36 154
	ELWST 2367	2326x670x750	Столешницы из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Комплекуются металлическими кабель-каналом габаритом 160x80x25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Металлокаркас из профиля трубы 40x40, рамы торцевые и промежуточные L-образной формы, комплектуются регулируемыми опорами и комплектом телескопических траверс. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40x20мм, внутренний 30x15мм	50,4	0,13	34 791
	ELWST 2767	2726x670x750		55,1	0,142	35 534
	ELWST 3167	3126x670x750		59,8	0,152	36 286
	ELWST 3567	3526x670x750		64,5	0,164	37 006
	ELWST 2380	2326x800x750	Столешницы из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Комплекуются металлическими кабель-каналом габаритом 160x80x25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Металлокаркас из профиля трубы 40x40, рамы торцевые и промежуточные L-образной формы, комплектуются регулируемыми опорами и комплектом телескопических траверс. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40x20мм, внутренний 30x15мм	56,4	0,154	37 218
	ELWST 2780	2726x800x750		59,9	0,168	38 081
	ELWST 3180	3126x800x750		68,1	0,18	38 947
	ELWST 3580	3526x800x750		73,7	0,194	39 776
	ELWST 2313	2326x1346x750	Столешницы глубиной 670мм из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Комплекуются металлическими кабель-каналом габаритом 160x80x25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Металлокаркас из профиля трубы 40x40, рамы торцевые и промежуточные L-образной формы, комплектуются регулируемыми опорами и комплектом телескопических траверс. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40x20мм, внутренний 30x15мм	92,4	0,279	58 669
	ELWST 2713	2726x1346x750		101,8	0,303	60 156
	ELWST 3113	3126x1346x750		111,2	0,323	61 659
	ELWST 3513	3526x1346x750		120,6	0,347	63 099
	ELWST 2316	2326x1606x750	Столешницы глубиной 800мм из ЛДСП т.25мм с кромками ПВХ по периметру т.2мм. Комплекуются металлическими кабель-каналом габаритом 160x80x25мм, в цветах - Мокко, Черный, Белый. Металлокаркас из профиля трубы 40x40, рамы торцевые и промежуточные L-образной формы, комплектуются регулируемыми опорами и комплектом телескопических траверс. Толщина металла рам 1,5мм, толщина металла траверс 1,5мм. Профиль трубы наружный 40x20мм, внутренний 30x15мм	104,2	0,326	61 001
	ELWST 2716	2726x1606x750		111,2	0,354	62 728
	ELWST 3116	3126x1606x750		127,7	0,378	64 459
	ELWST 3516	3526x1606x750		138,9	0,406	66 118

Изображение	Артикул	Габаритные размеры (ШхГхВ)	Описание	Вес (кг)	Объем (м.куб.)	Цена
Тумба мобильная						
	EMC-3D.A	520x450x605	Полностью из ЛДСП т.18мм с кромками ПВХ т.2мм, комплектуется центральным замком и колесной опорой с площадкой, диаметр колес 50мм, 2 колеса со стопором и 2 без стопора. Фасады без лицевой фурнитуры, открывание ящиков за счет удлиненной стороны фасадов. Изготавливается во всех цветах серии.	24,0	0,045	11 371
Тумба приставная						
	ELC-4D.A	520x490x750	Топ из ЛДСП т.25мм, каркас из ЛДСП т.18мм с кромками ПВХ т.2мм, комплектуется центральным замком и регулируемой опорой h=27мм. Фасады без лицевой фурнитуры, открывание ящиков за счет удлиненной стороны фасадов. Изготавливается во всех цветах серии.	32,0	0,059	12 799
Тумба сервисная						
	ELC 9045	904x450x750	Полностью из ЛДСП т.18мм с кромками ПВХ т.2мм, комплектуется регулируемыми опорами. Фасады без лицевой фурнитуры, открывание за счет удлиненной стороны фасада. Каркас тумбы в цветах Белый, Моко. Фасады изготавливаются во вех цветах серии.	37,0	0,085	9 984
	ELC 1447	1400x470x550	Полностью из ЛДСП т.18мм с кромками ПВХ т.2мм, комплектуется регулируемыми опорами. Фасад без лицевой фурнитуры, открывание за счет удлиненной стороны фасада. Изготавливается во всех цветах серии.	35,0	0,068	11 453
Фронтальные панели						
	EFST 1135	1020x18x350	Из ЛДСП т.18мм с кромками ПВХ т.0,45 по периметру. Комплектуется кронштейнами Г-образной формы из профиля трубы 20x20 в цветах - Моко, Белый и Черный	5,5	0,018	2 991
	EFST 1335	1220x18x350		6,7	0,017	3 255
	EFST 1535	1420x18x350		7,6	0,019	3 519
	EFST 1735	1620x18x350		8,5	0,022	3 783
Экраны						
	EBL 6435	640x18x350	Из ЛДСП т.18мм с кромками ПВХ т.2мм по периметру. Комплектуется металлическими штыревыми кронштейнами с площадкой	3,7	0,004	3 141
	EBL 7735	770x18x350		4,2	0,005	3 362
	EBP 1135	1160x18x350	Из ЛДСП т.18мм с кромками ПВХ т.2мм по периметру. Комплектуется металлическими штыревыми кронштейнами	6,5	0,007	4 109
	EBP 1335	1360x18x350		6,7	0,009	4 446
	EBP 1535	1560x18x350		7,6	0,010	4 784
	EBP 1735	1760x18x350		8,5	0,011	5 121

Изображение	Артикул	Габаритные размеры	Описание	Вес (кг)	Объем (м.куб.)	Цена
Шкафы с дверьми купе						
	ELC 1343	1346x430x750	Каркас шкафа из ЛДСП т.25 и 18мм, с кромками ПВХ т.2мм, задняя стенка из ЛДСП в цвет каркаса. Каркас из 2-х секций с полкой. Шкаф комплектуется центральным замком для одновременного закрывания двух дверей, регулируемыми опорами h=27мм и металлическими ручками в цвете Мокко, Черный или Белый. Каркас шкафа в цветах Белый, Мокко. Фасады изготавливаются во всех цветах серии.	59,5	0,097	25 294
	ELC 1643	1606x430x750		68,5	0,114	27 972
	EMC 1343	1346x430x1355	Каркас шкафа из ЛДСП т.25 и 18мм, с кромками ПВХ т.2мм, задняя стенка из ЛДСП в цвет каркаса. Каркас из 2-х секций с полкой. Шкаф комплектуется центральным замком для одновременного закрывания двух дверей, регулируемыми опорами h=27мм и металлическими ручками в цвете Мокко, Черный или Белый. Каркас шкафа в цветах Белый, Мокко. Фасады изготавливаются во всех цветах серии.	96,2	0,139	31 421
	EMC 1643	1606x430x1355		108,2	0,159	34 850
Стеллаж						
	ЕНС 1145	1120x446x1355	Каркасы стеллажей полностью из ЛДСП т.18мм с кромками ПВХ т.2 и 0,45мм, задняя стенка из ЛДСП. Комплектуется малой дверью и регулируемыми опорами h= 27мм. Применяется для комплектации рабочих мест ЕНС 1145 со столешницами глубиной 670мм ЕНС 1245 со столешницами глубиной 800мм. Каркас шкафа в цветах Белый, Мокко. Фасады изготавливаются во всех цветах серии.	73,0	0,11	18 364
	ЕНС 1245	1250x446x1355		80,0	0,13	19 798
Каркас гардероба						
	ECWS 85-1	852x600x1967	Каркас из ЛДСП т.18мм с кромками ПВХ т.0,45, задняя стенка ЛДСП. Комплектуется двумя полками и штангой со штангодержателями, регулируемыми опорами h=27мм. Изготавливается в цветах Белый, Мокко.	66,0	0,172	21 034
Каркасы шкафов						
	ELCS 42	426x430x832	Каркасы из ЛДСП т.18мм с кромками ПВХ т.0,45, задняя стенка ЛДСП. Комплекуются регулируемыми опорами h=27мм. Изготавливается в цветах Белый, Мокко.	19,0	0,033	5 039
	EMCS 42	426x430x1199		26,0	0,048	7 073
	EHCS 42	426x430x1967		41,0	0,077	10 972
	ELCS 85	852x430x832	Каркасы из ЛДСП т.18мм с кромками ПВХ т.0,45, задняя стенка ЛДСП. Комплекуются регулируемыми опорами h=27мм. Изготавливается в цветах Белый, Мокко.	30,0	0,06	7 825
	EMCS 85	852x430x1199		42,0	0,08	10 291
	EHCS 85	852x430x1967		65,0	0,128	15 817

Двери						
	ELD 42-1	422x18x765	Двери из ЛДСП т.18мм и кромкой ПВХ т.2мм по периметру. Двери необходимо доукомплектовывать ручкой.	5,6	0,011	2 270
	ELD 42-2	846x18x765		10,4	0,017	4 148
	EMD 42-1	422x18x1132	Двери из ЛДСП т.18мм и кромкой ПВХ т.2мм по периметру. Двери необходимо доукомплектовывать ручкой.	8,1	0,021	2 956
	EMD 42-2	846x18x1132		14,5	0,033	5 493
	EHD 42-1	422x18x1900	Двери из ЛДСП т.18мм и кромкой ПВХ т.2мм по периметру. Двери необходимо доукомплектовывать ручкой.	12,1	0,033	4 433
	EHD 42-2	846x18x1900		23,0	0,052	8 393
Ручка						
	ERS 8170-256	11x265x18	Ручка-скоба металлическая с межцентровым расстоянием 256мм. Цвет - Мокко, Черный и Белый. Поставляется в упаковке из гофрокартона размером 40x280x40	0,1	0,05	638
Двери стеклянные						
	EGD 42-1	432x4x1132	Стекло толщиной 4мм., цвет - Бронза тонированное. Необходимо доукомплектовывать ручкой.	6,1	0,01	2 306
	ESH-2	100x100x10	Комплект петель с заглушками для стеклянных дверей. Заглушки в цвете - Черный и Алюминий.	0,1	0	434
	EDRG 42-1(L/R)	420x20x1132	Стеклянная дверь в металлической раме. Стекло толщиной 4мм., цвет - тонированная бронза серая. Рамка из профиля 20x20 в цвете - Мокко, Черный и Белый	6,0	0,015	10 776
	2_B521, 2_XGD 42	1150x440x40	Ящик-тара из ЛДСП, для перевозки стеклянных дверей EGD 42-1	9,0	0,020	1 151
	2_B522, 2_XRG 42	1290x445x50	Ящик-тара из ЛДСП, для перевозки стеклянных дверей	20,7	0,029	1 782

Комплектация шкафов серии XTEN

Двери:		дверь низкая	Стёкла:		
		дверь средняя			
		дверь высокая			


Шкафы широкие

Название	Изображение	Артикул	Кол.	Состоит								Цена
				Стеллаж	кол.	Дверь	кол.	Стекло	кол.	Фурнитура	кол.	
Шкаф с глухими дверьми		EHCS 85.1	1	EHCS 85	1	EHD 42-2	1			ERS 8170-256	2	25 487
Шкаф комбинированный		EHCS 85.2	1	EHCS 85	1	ELD 42-2	1	EGD 42-1	2	ERS 8170-256	4	27 999
										ESH-2	2	
Шкаф с глухими средними и малыми дверьми		EHCS 85.3	1	EHCS 85	1	EMD 42-2	1			ERS 8170-256	4	28 011
						ELD 42-2	1					
Шкаф с 2-мя комплектами глухих малых дверей		EHCS 85.4	1	EHCS 85	1	ELD 42-2	2			ERS 8170-256	4	26 667
Шкаф с 1 комплектом глухих малых дверей		EHCS 85.5	1	EHCS 85	1	ELD 42-2	1			ERS 8170-256	2	21 242
Шкаф комбинированный с дверьми в металлической раме		EHCS 85.7	1	EHCS 85	1	ELD 42-2	1	EDRG 42-1(L)	1	ERS 8170-256	4	44 070
								EDRG 42-1(R)	1			
Шкаф с глухими средними дверьми		EMCS 85.1	1	EMCS 85	1	EMD 42-2	1			ERS 8170-256	2	17 060
Шкаф со стеклянными дверьми		EMCS 85.2	1	EMCS 85	1			EGD 42-1	2	ERS 8170-256	2	17 048
										ESH-2	2	
Шкаф с глухими малыми дверьми		EMCS 85.3	1	EMCS 85	1	ELD 42-2	1			ERS 8170-256	2	15 716
Шкаф со стеклянными дверьми в металлической раме		EMCS 85.7	1	EMCS 85	1			EDRG 42-1(L)	1	ERS 8170-256	2	33 119
								EDRG 42-1(R)	1			
Шкаф с глухими малыми дверьми		ELCS 85.1	1	ELCS 85	1	ELD 42-2	1			ERS 8170-256	2	13 250

Гардероб												
Название	Изображение	Артикул	Кол	Состоит								Цена
				каркас	кол.	дверь	кол.	Стекло	кол.	Фурнитура	кол.	
Гардероб		ECWS 85	1	ECWS 85-1	1	EHD 42-2	1			ERS 8170-256	1	30 703
Шкафы узкие комплектуются левыми или правыми деревянными дверьми, а также универсальными стеклянными дверьми в алюминиевой раме												
Название	Изображение	Артикул	Кол.	Состоит								Цена
				Стеллаж	кол.	Дверь	кол.	Стекло	кол.	Фурнитура	кол.	
Шкаф-колонка с глухой дверью		EHCS 42.1	1	EHCS 42	1	EHD 42-1	1			ERS 8170-256	1	16 043
Шкаф-колонка комбинированная		EHCS 42.2	1	EHCS 42	1	ELD 42-1	1	EGD 42-1	1	ERS 8170-256	2	17 259
										ESH-2	1	
Шкаф-колонка с глухой малой дверью		EHCS 42.5	1	EHCS 42	1	ELD 42-1	1			ERS 8170-256	1	13 880
Шкаф-колонка комбинированная с дверьми в металлической раме		EHCS 42.7(L/R)	1	EHCS 42	1	ELD 42-1	1	EDRG 42-1(L/R)	1	ERS 8170-256	1	25 294
Шкаф колонка с глухой средней дверью		EMCS 42.1	1	EMCS 42	1	EMD 42-1	1			ERS 8170-256	1	10 668
Шкаф-колонка со стеклянной дверью		EMCS 42.2	1	EMCS 42	1			EGD 42-1	1	ERS 8170-256	1	10 452
										ESH-2	1	
Шкаф-колонка со стеклянной дверью в металлической раме		EMCS 42.7(L/R)	1	EMCS 42	1			EDRG 42-1(L/R)	1	ERS 8170-256	1	18 487
Шкаф колонка с глухой малой дверью		ELCS 42.1	1	ELCS 42	1	ELD 42-1				ERS 8170-256	1	7 947

Компоновки элементов


Комбинация №1



Цена: 275 788,00

Наименование/Артикул		Цена
Стол 2-х местный	ELWST 1516	35 325
Тумба мобильная	EMC-3D.A	11 371
Тумба мобильная	EMC-3D.A	11 371
Экран	EBP 1535	4 784
Стол 2-х местный	ELWST 1516	35 325
Тумба мобильная	EMC-3D.A	11 371
Тумба мобильная	EMC-3D.A	11 371
Экран	EBP 1535	4 784
Шкаф с глухими дверьми	EHCS 85.1	25 487
Шкаф комбинированный	EHCS 85.7	44 070
Стеллаж	EHCS 42	10 972
Шкаф комбинированный	EHCS 85.7	44 070
Шкаф с глухими дверьми	EHCS 85.1	25 487


Комбинация №2



Цена: 230 522,00

Наименование/Артикул		Цена
Стол с тумбой	EVCT 17814	33 602
Брифинг-приставка	EVB 1167	14 166
Стол для переговоров	EVCT 3114	65 497
Гардероб	ECWS 85	30 703
Шкаф высокий	EHCS 85.5	21 242
Шкаф комбинированный	EHCS 85.7	44 070
Шкаф высокий	EHCS 85.5	21 242

Комбинация №3



Цена: 290 008,00

Наименование/Артикул		Цена
Стол 4-х местный	EQWST 3116	68 159
Тумба сервисная	ELC 9045	9 984
Тумба сервисная	ELC 9045	9 984
Тумба сервисная	ELC 9045	9 984
Тумба сервисная	ELC 9045	9 984
Рабочая станция со стеллажом	EQRST 1215	37 697
Рабочая станция со стеллажом	EQRST 1215	37 697
Шкаф средний с глухими дверьми	EMCS 85.1	17 060
Стеллаж средний узкий	EMCS 42	7 073
Шкаф средний с глухими дверьми	EMCS 85.1	17 060
Шкаф средний с глухими дверьми	EMCS 85.1	17 060
Стеллаж средний узкий	EMCS 42	7 073
Шкаф средний с глухими дверьми	EMCS 85.1	17 060
Стеллаж средний узкий	EMCS 42	7 073
Шкаф средний с глухими дверьми	EMCS 85.1	17 060

Правила формирования наименований изделий


Стол:

Цвет столешницы / Цвет опор и кабель-каналов
(для столов на ЛДСП-опорах - проставок и кабель-каналов)

Стол прямой EDST 1380 Дуб Денвер светлый/Мокко 1360x800x750 EDIS




Стол прямой EUST 1380 Дуб Денвер светлый/Мокко 1360x800x750 EDIS



Конференц-столы:

Цвет основной столешницы / Цвет малой столешницы / Цвет опор и кабель-каналов

Конференц стол ELCT 3114 Дуб Денвер светлый/Мокко/Белый 3132x1346x750 EDIS



Рабочие станции:

Цвет столешницы и фасада / Цвет опор и кабель-каналов / Цвет каркаса стеллажа

Стол-стеллаж EVRST 1117 Дуб Денвер светлый/Мокко/Белый 2190x1120x1355 EDIS



Тумбы и стеллажи:

Цвет фасада / Цвет каркаса

Тумба сервисная ELC 9045 Дуб Денвер светлый/Мокко 904x450x750 EDIS




Стеллаж ЕНС 1145 Дуб Денвер светлый/Белый 1120x430x1355 EDIS



Шкафы:

Цвет фасада / Цвет ручек и фурнитуры / Цвет каркаса

Шкаф высокий широкий ЕНCS 85.1 Дуб Денвер тёмный/Белый/Мокко 852x430x1967 EDIS



Шкаф высокий широкий ЕНCS 85.7 Дуб Денвер тёмный/Белый/Мокко 852x430x1967 EDIS



Шкаф средний с дверьми купе EMC 1643 Дуб Денвер светлый/Белый/Мокко 1606x430x1355 E

